

Juni 2026

Preisliste 2026

ILVE

Live, Cook, Love.

Preisliste 2026

Kocheinheiten	006
Sternensäule	024
Öfen	026
Gaskochfelder	037
Induktionskochfelder	048
Schockfroster	052
Vakuum-Schubladen	054
Geheizte Einbau-Schublade	056
Dunstabzüge	058
Kühlschränke	070
Geschirrspüler	074
Grill	076
Zubehör	078

ILVE



ILVE:
Das Unternehmen

Mit Liebe kochen heißt, die Lebensqualität zu verbessern: ein wichtiges Versprechen, das ILVE immer hält. Die Kollektionen entsprechen konkret, kohärent und elegant den Bedürfnissen der Menschen. Vom Charme des klassischen Stils bis hin zu neuen Designtrends kreiert ILVE Haushaltsgeräte, die die Einrichtung bereichern, wobei der Technologie und den Details größte Aufmerksamkeit gewidmet wird.

Zuverlässigkeit: Ein Wert, der über die Zeit anhält.

ILVE ist seit über 50 Jahren ein echter Spezialist für Kochsysteme. Das italienische Unternehmen hat sich bereits von Anfang an für seine Berufung zur Innovation ausgezeichnet 1969 präsentierte es den Maxi-Einbauofen und einige Jahre später die revolutionäre Kocheinheit Panoranmagic, eine wahre Ikone der Branche. Ein großer Erfolg, der weiterhin andauert: Mit dem Panoramagic-Restyling hat ILVE nämlich den Good Design Award 2017 erhalten. Ein halbes Jahrhundert lang hat ILVE sich mit großem Einsatz der Fürschung gewidmet und konnte so Lösungen entwickeln, die die Leistung, Sicherheit und Zufriedenheit in der Küche steigern: Weil gutes Kochen für Liebe steht.



ILVE Kocheinheiten

Kocheinheiten



Majestic

Die Kocheinheiten Majestic sind Haushaltsgeräte, die den Raum mit ihren abgerundeten Fürmen aus reinem Stahl und der sorgfältigen Ausführung jedes kleinsten Details schmücken. Es sind echte, von Profis entwickelte Prachtstücke, die für die Küche entworfen wurden. Sie sind in einer Reihe von ausgewählten Farben oder auf Anfrage auch in RAL-Farbtönen erhältlich, die mit edlen Metalldetails kombiniert werden.
Erhältlich in einer breiten Palette von Größen (von 70 cm bis 150 cm) bieten sie vielfältige Aufstellmöglichkeiten.
Der Backofen kann bis zu 90 cm groß oder bis zu 150 cm im Doppelpack sein; die Bedienung erfolgt durch Berührung und die Temperatur kann bis zu 320 °C erreichen.
Für das Kochfeld können fünf Konfigurationen gewählt werden: Dual-Gasbrenner, Coupe de Feu oder Bratplatte sind einige Optionen, die für die Gasversion verfügbar sind, während die Vollinduktionsversion bis zum 120-cm-Modell mit 7 Kochzonen und Bridge-Funktion erhältlich ist.

Farbpalette
Gehäuse

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Antikweiß – AW
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Blau – MB
Burgunderrot – BU
Smaragdgrün – EG
Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish
Griffe, Knäufe, Füße, Rahmen

Messing – G
Chrom – C
Brüniert – B
Kupfer – P

ILVE Kocheinheiten → Majestic

Dual-Doppelgasbrenner mit einer serienmäßigen Leistung von bis zu 5 kW
Hochspezialisierte Kochfelder
Genaue elektronische Steuerung der Temperatur
Abnehmbare kalte Tür mit Dreifachglas
Display 4,3" full touch
Dampfablass
Brenner aus Messing „Total Black" mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung
Kochfeld mit Gusseisenrosten
Ein Steuergerät für beide Öfen
Tür und Schublade mit Soft-Close-System
Fleischsonde



↑ M15FDNE3/WHB
Herdblock Majestic, 150 cm,
mit 7-Flammen-Herd und Doppelbackofen
Weiß mit brünierter Oberflächeo


ILVE Kocheinheiten → Majestic

Majestic

M07N — Elektrisch



4 flammen



M07DNE3


Messing/Chrom	€ 5.886,00
Kupfer/Brüniertem	€ 6.344,00

Majestic

M30N — Elektrisch



5 flammen



M30DNE3


Messing/Chrom	€ 7.041,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.447,00

Majestic

M09N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



M09FDNE3

Messing/Chrom	€ 8.186,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.513,00


6 flammen



M096DNE3

Messing/Chrom	€ 7.685,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.031,00


Kochstelle für Fisch



M09PDNE3

Messing/Chrom	€ 7.179,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.585,00


4 flammen + induktion



M09IDNE3

Messing/Chrom	€ 8.238,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.578,00

Induktion



MI096NE3


Messing/Chrom	€ 9.176,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.524,00

Majestic

MD10N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



MD10FDNE3

Messing/Chrom	€ 9.532,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.753,00

6 flammen



MD106DNE3

Messing/Chrom	€ 9.158,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.588,00


Coup de feu



MD10SDNE3

Messing/Chrom	€ 9.396,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.820,00


4 flammen + induktion



MD10IDNE3

Messing/Chrom	€ 9.992,00
Kupfer/Brüniertem	€ 10.349,00

Induktion



MDI106NE3


Messing/Chrom	€ 10.716,00
Kupfer/Brüniertem	€ 11.140,00

Majestic

M12N — Elektrisch




7 flammen



M127DNE3

Messing/Chrom	€ 17.229,00
Kupfer/Brüniertem	€ 18.493,00

8 flammen + grillplatte



M12FDNE3

Messing/Chrom	€ 17.229,00
Kupfer/Brüniertem	€ 18.493,00


Coup de feu



M12SDNE3

Messing/Chrom	€ 17.229,00
Kupfer/Brüniertem	€ 18.493,00


6 flammen + grillplatte + induktion



M12FIDNE3

Messing/Chrom	€ 17.229,00
Kupfer/Brüniertem	€ 18.493,00

Induktion



MI127NE3


Messing/Chrom	€ 17.229,00
Kupfer/Brüniertem	€ 18.493,00

Majestic

M15N — Elektrisch




7 flammen + grillplatte + coup de feu



M15FSDNE3

Messing/Chrom	€ 25.598,00
Kupfer/Brüniertem	€ 27.291,00


9 flammen + grillplatte



M15FDNE3

Messing/Chrom	€ 25.598,00
Kupfer/Brüniertem	€ 27.291,00

Coup de feu



M15SDNE3

Messing/Chrom	€ 25.598,00
Kupfer/Brüniertem	€ 27.291,00

Panoramagic

Die Panoramagic-Herdblöcke mit ihrem unnachahmlichen Design, das die technische Ausstattung von Profiküchen mit italienischer Designkultur verbindet, werden in drei Modellen angeboten, die alle mit einem 4,3-Zoll-Touchscreen ausgestattet sind: 120 cm mit Doppelbackofen und präziser Temperaturregelung, 90 cm mit 6 Brennern oder mit einem Induktionskochfeld bis 120 cm mit 7 Zonen und Brückenfunktion.
Die Gaskochfelder verfügen über zwei Brenner mit einer Leistung von bis zu 5 kW und eine hochprofessionelle Nanotechnologie-Behandlung, die für eine tiefschwarze Antihaft-Oberfläche sorgt.

Farbpalette
Gehäuse

Edelstahl – SS

Matt Schwarz – MK

Finish
Griffe, Knäufe, Füße, Rahmen

Satiniert

ILVE Kocheinheiten → Panoramagic

Flammenverteiler aus Messing Total Black mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung

Dual-Doppelgasbrenner mit einer serienmäßigen Leistung von bis zu 5 kW

Hochspezialisierte Kochfelder

Knebel LED beleuchtet

Kochfeld mit Gusseisenrosten

4,3"

Display 4,3" full touch

Einzelsteuerung der beiden Öfen

Tür mit Soft-Close-System

Genaue elektronische Steuerung der Temperatur

Geheizte Ausziehfach mit Soft-Close-System

Dampfablass

Fleischsonde

Abnehmbare kalte Tür mit Dreifachglas




↑ PM128DS3/SS
Herdblock Panoramagic
120 cm mit 8 Brennern
Edelstahl mit Satin-Finish

Panoramagic

PM09 — Elektrisch



Induktion



PMI09S3


Gebürstet € 10.466,00

Panoramagic

PM12 — Elektrisch



Induktion



PMI127S3


Gebürstet € 21.434,00

Panoramagic

PM09 — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



PM09FDS3

Gebürstet € 9.982,00


6 flammen



PM096DS3

Gebürstet € 9.309,00

Induktion



PMI09S3


Gebürstet € 10.466,00

Panoramagic

PM12 — Elektrisch




8 flammen



PM128DS3

Gebürstet € 19.103,00


8 flammen + grillplatte



PM12FDS3

Gebürstet € 19.781,00

Induktion



PMI127S3

Gebürstet € 21.434,00



Nostalgie

Die Herdblöcke aus der Nostalgie-Kollektion vereinen hochprofessionelle Technologien und hervorragende Materialien mit einem klassischen Stil, der immer wieder begeistert. Sie sind unbestrittene Protagonisten der Küche und bieten eine umfassende Auswahl an Abmessungen (von 60 cm bis 150 cm) und verschiedenen Konfigurationen: Das Induktionskochfeld kann mit bis zu 7 Kochzonen mit Brückenfunktion für die 120-cm-Version, Einzel- oder Doppelbackofen, in Standardfarben oder auf Anfrage in RAL-Tönen gewählt werden, es stehen verschiedene Oberflächen und Zubehörteile zur Verfügung.
Die nur für die Nostalgie-Kollektion erhältlichen Noblesse-Rahmen sind mehr als nur ein Detail: Sie sind ein wertvolles grafisches Zeichen, das die Fronten einrahmt und zu den Metallic-Oberflächen der Griffe und Knöpfe passt. Die von der Vergangenheit inspirierte Blindtür ist eine weitere Option, die den Nostalgie-Stil elegant bereichert.

Farbpalette
Gehäuse

- Blaugrau – BG
- Weiß – WH
- Antikweiß – AW
- Edelstahl – SS
- Graphitgrau matt – MG
- Schwarz glänzend – BK
- Blau – MB
- Burgunderrot – BU
- Smaragdgrün – EG
- Ral Classic – RA
  optional + € 1.000,00

Finish
Griffe, Knäufe, Füße, Rahmen (optional)

- Messing – G
- Chrom – C
- Brüniert – B
- Kupfer – P

Optionale Volltürversion
Bestellcode: Buchstabe hinzufügen “Q” vor dem Buchstaben “N”
optional + € 582,00

Doppelbrenner mit Doppelring 5,0 kW, optional
* optional + € 223,00

- Dual-Gasbrenner mit einer Leistung bis 5 kW optional
- Nanotechnologische Antihaftbehandlung Total Black
- Hochspezialisierte Kochfelder
- Kochfeld mit Rosten aus Gusseisen
- Einzelsteuerung der beiden Öfen
- Genaue elektronische Steuerung der Temperatur
- Tür und Schublade mit Soft-Closing-System
- Abnehmbare Kühltür mit Dreifachverglasung
- Dampfablass
- Quick start



↑ P15SNE3/MGP
Kocheinheit Nostalgie 150 cm
Gehäuse in mattem Graphitgrau
und Details in Kupfer

Nostalgie

P06N — Elektrisch




4 flammen



P06NE3 *

Messing/Chrom	€ 4.280,00
Kupfer/Brüniertem	€ 4.514,00

Induktion



PI064NE3


Messing/Chrom	€ 5.760,00
Kupfer/Brüniertem	€ 5.938,00

Nostalgie

P07N — Elektrisch



4 flammen



P07NE3 *


Messing/Chrom	€ 4.280,00
Kupfer/Brüniertem	€ 4.514,00

Nostalgie

P09N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



P09FNE3 *

Messing/Chrom	€ 6.129,00
Kupfer/Brüniertem	€ 6.346,00


6 flammen



P096NE3 *

Messing/Chrom	€ 5.658,00
Kupfer/Brüniertem	€ 5.837,00


Kochstelle für Fisch



P09PNE3 *

Messing/Chrom	€ 5.641,00
Kupfer/Brüniertem	€ 5.719,00


4 flammen + induktion



P09INE3 *

Messing/Chrom	€ 5.881,00
Kupfer/Brüniertem	€ 6.100,00

Induktion



PI096NE3


Messing/Chrom	€ 7.249,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.428,00

Nostalgie

PD09N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



PD09FNE3 *

Messing/Chrom	€ 7.340,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.592,00


6 flammen



PD096NE3 *

Messing/Chrom	€ 6.834,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.101,00


Kochstelle für Fisch



PD09PNE3 *

Messing/Chrom	€ 6.853,00
Kupfer/Brüniertem	€ 6.981,00


4 flammen + induktion



PD09INE3 *

Messing/Chrom	€ 7.724,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.971,00

Induktion



PDI096NE3


Messing/Chrom	€ 8.395,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.633,00

Nostalgie

PD10N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



PD10FNE3 *

Messing/Chrom	€ 7.664,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.055,00


6 flammen



PD106NE3 *

Messing/Chrom	€ 7.190,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.579,00


Coup de feu



PD10SNE3 *

Messing/Chrom	€ 7.533,00
Kupfer/Brüniertem	€ 7.922,00


4 flammen + induktion



PD10INE3 *

Messing/Chrom	€ 8.154,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.542,00

Induktion



PDI106NE3


Messing/Chrom	€ 8.925,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.120,00

Nostalgie

P12N — Elektrisch




7 flammen



P127NE3 *

Messing/Chrom	€ 14.553,00
Kupfer/Brüniertem	€ 15.014,00


8 flammen + grillplatte



P12FNE3 *

Messing/Chrom	€ 14.553,00
Kupfer/Brüniertem	€ 15.014,00


Coup de feu



P12SNE3 *

Messing/Chrom	€ 14.553,00
Kupfer/Brüniertem	€ 15.014,00


6 flammen + grillplatte + induktion



P12FINE3 *

Messing/Chrom	€ 14.553,00
Kupfer/Brüniertem	€ 15.014,00

Induktion



PI127NE3


Messing/Chrom	€ 14.553,00
Kupfer/Brüniertem	€ 15.014,00

Nostalgie

P15N — Elektrisch




7 flammen + grillplatte + coup de feu



P15FSNE3 *

Messing/Chrom	€ 21.852,00
Kupfer/Brüniertem	€ 22.339,00


9 flammen + grillplatte



P15FNE3 *

Messing/Chrom	€ 21.852,00
Kupfer/Brüniertem	€ 22.339,00

Coup de feu



P15SNE3 *


Messing/Chrom	€ 21.852,00
Kupfer/Brüniertem	€ 22.339,00

Nostalgie

P36N — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



P36FDDNSY

Messing/Chrom	€ 8.767,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.987,00


6 flammen



P366DDNSY

Messing/Chrom	€ 8.317,00
Kupfer/Brüniertem	€ 8.533,00

Induktion



PI366NSY

Messing/Chrom	€ 9.315,00
Kupfer/Brüniertem	€ 9.537,00

Professional Plus

Die Professional Plus-Herdblöcke sind von den Küchen der besten Restaurants inspiriert und bringen Robustheit, Ergonomie und Bedienbarkeit in den Haushalt. Sie bieten vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten, vom Doppelbackofen bis zum Gas- oder Induktionskochfeld. Die verfügbaren Gaskochfelder reichen von 60 cm bis 150 cm mit maximal 8 Brennern und können mit Coup de Feu und Bratplatte integriert werden. Die Induktionskochfelder sind bündig mit der Platte, von 90 cm bis 120 cm: Diese neueste Version ist mit 7 Kochzonen und der Bridge-Funktion ausgestattet. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Größen, Standardfarben und Metall-Finishs auf Anfrage zu wählen, ermöglicht eine perfekte Integration in jeden Einrichtungskontext.

Farbpalette
Gehäuse

Blaugrau – BG

Weiß – WH

Edelstahl – SS

Graphitgrau matt – MG

Schwarz glänzend – BK

Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish
Griffe, Knäufe

Satiniert

Doppelbrenner mit Doppelring 5,0 kW, optional

* optional + € 223,00

ILVE Kocheinheiten → Professional plus

Dual-Gasbrenner mit einer Leistung bis 5 kW optional

Nanotechnologische Antihaftbehandlung Total Black

Hochspezialisierte Kochfelder

Kochfeld mit Rosten aus Gusseisen

Einzelsteuerung der beiden Öfen

Genaue elektronische Steuerung der Temperatur

Tür und Schublade mit Soft-Closing-System

Abnehmbare Kühltür mit Dreifachverglasung

Dampfablass



↑ P15FWE3/SS
Professional Plus 150 cm Kocheinheit mit 9-Flammen-Kochfeld und Fry Top-Platte Edelstahl mit Satin-Finish

Professional Plus

P06W — Elektrisch




4 flammen



P06WE3 *

Gebürstet € 4.259,00

Induktion



PI064WE3


Gebürstet € 5.831,00

Professional Plus

P07W — Elektrisch



4 flammen



P07WE3 *


Gebürstet € 4.259,00

Professional Plus

P09W — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



P09FWE3 *

Gebürstet € 6.069,00


6 flammen



P096WE3 *

Gebürstet € 5.617,00


Kochstelle für Fisch



P09PWE3 *

Gebürstet € 5.561,00


4 flammen + induktion



P09IWE3 *

Gebürstet € 5.821,00

Induktion



PI096WE3


Gebürstet € 7.208,00

Professional Plus

PD09W — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



PD09FWE3 *

Gebürstet


6 flammen



PD096WE3 *

Gebürstet € 6.772,00


Kochstelle für Fisch



PD09PWE3 *

Gebürstet € 6.756,00


4 flammen + induktion



PD09IWE3 *

Gebürstet € 7.655,00

Induktion



PDI096WE3


Gebürstet € 8.311,00

Professional Plus

PD10W — Elektrisch




+ grillplatte



'E3 *

€ 7.581,00


6 flammen



PD106WE3 *

Gebürstet € 7.103,00


Coup de feu



PD10SWE3 *

Gebürstet € 7.451,00


4 flammen + induktion



PD10IWE3 *

Gebürstet € 8.057,00

Induktion



PDI106WE3


Gebürstet € 8.868,00

Professional Plus

P12W — Elektrisch




7 flammen



P127WE3 *

Gebürstet € 14.553,00


8 flammen + grillplatte



P12FWE3 *

Gebürstet € 14.553,00


Coup de feu



P12SWE3 *

Gebürstet € 14.553,00


6 flammen + grillplatte + induktion



P12FIWE3 *

Gebürstet € 14.553,00

Induktion



PI127WE3


Gebürstet € 14.553,00

Professional Plus

P15W — Elektrisch




7 flammen + grillplatte + coup de feu



P15FSWE3 *

Gebürstet € 21.852,00


9 flammen + grillplatte



P15FWE3 *

Gebürstet € 21.852,00

Coup de feu



P15SWE3 *


Gebürstet € 21.852,00

Professional Plus

P36W — Elektrisch




6 flammen + grillplatte



P36FDDWSY

Gebürstet € 8.708,00


6 flammen



P366DDWSY

Gebürstet € 8.256,00

Induktion



PI366WSY

Gebürstet € 9.258,00

Pro Line

Mit Abmessungen von 60 cm bis 120 cm lassen sich die Herdblöcke der Pro Line einfach in die heimische Kücheneinrichtung einfügen. Sie bieten kompromisslose Leistung und konzentrieren sich auf das Wesentliche: vom Kochfeld mit verschiedenen Typen und möglichen Konfigurationen bis hin zum Multifunktionsofen in Einzeloder Doppelausführung mit Temperaturen von 30° C bis 300° C. Sie wurden für eine lange Lebensdauer entwickelt und gebaut und werden in einer Auswahl an Farben angeboten, mit denen moderne Umgebungen mit einer frischen und raffinierten Ästhetik geschaffen werden können.

Colour range
Body

Weiß – WH

Edelstahl – SS

Graphitgrau matt – MG

Finishes
Knobs, handles

Satiniert

Matt Schwarz

ILVE Kocheinheiten → Pro line

Flammenverteiler aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbehandlung

Hochspezialisierte Kochfelder

Doppelkronen-Gasbrenner mit einer Leistung von bis zu 4,3 kW

Kochfeld mit Rosten aus Gusseisen

Abnehmbare Kühltür mit Dreifachverglasung

Tür mit Soft-Closing-System



↑ LD10FWM3/MG
Kocheinheit Pro Line 100 cm
Gehäuse in mattem Graphitgrau und satinierte Details


ILVE Kocheinheiten → Pro line

Pro Line

L06 — Elektrisch



4 flammen



L06WM3


Gebürstet € 3.545,00

Pro Line

L09 — Elektrisch



6 flammen



L096WM3


Mattschwarz € 4.829,00

Pro Line

L09 — Elektrisch




5 flammen



L09CWM3

Gebürstet € 4.248,00


6 flammen + grillplatte



L09FWM3

Gebürstet € 4.708,00


6 flammen



L096WM3

Gebürstet € 4.540,00

Induktion



LBI09WM3


Gebürstet € 5.716,00

Pro Line

LD09 — Elektrisch




5 flammen



LD09CWM3

Gebürstet € 5.004,00


6 flammen + grillplatte



LD09FWM3

Gebürstet € 5.470,00


6 flammen



LD096WM3

Gebürstet € 5.305,00

Induktion



LDBI09WM3


Gebürstet € 6.951,00

Pro Line

LD10 — Elektrisch




5 flammen



LD10CWM3

Gebürstet € 5.265,00


6 flammen + grillplatte



LD10FWM3

Gebürstet € 5.798,00

6 flammen



LD106WM3


Gebürstet € 5.547,00

Pro Line

L12 — Elektrisch




8 flammen



L128WM3

Gebürstet € 10.364,00

8 flammen + grillplatte



L12FWM3

Gebürstet € 10.604,00

Sternensäule

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Weiß – WH

Antikweiß – AW

Edelstahl – SS

Graphitgrau matt – MG

Burgunderrot – BU

Finish

Messing – G

Chrom – C

Brüniert – B

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS

Finish

Satiniert

Nostalgie

CSTARSN



Messing/Chrom	€ 19.999,00
Brüniert	€ 20.180,00

Professional Plus

CSTAR



Satiniert	€ 19.999,00

Ultracombi

Allgemeine Eigenschaften

- Betriebstemperatur 30-250 °C
- Touchscreen
- Elektronische Temperaturregelung
- Fleischsonde
- Halogene Innenbeleuchtung
- Türgläser Kalte Tür mit Dreifachglas
- (EN60335-2-6-11.101)
- Isolierung mit hoher Dichte
- Tangentiale Kühllüftung mit doppelter
- Drehzahl
- Kindersicherheit

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Innenmaße 41,5 × 21 × 41 cm
- Fassungsvermögen 36 L
- Thermostat mit elektronischer Sonde

Verbrauch

Maximale Stromaufnahme	3,4 kW
Elektrogrill	1900 W
Runder Widerstand	1600 W
Dampferzeuger	1200 W
Mikrowellenerzeuger	1600 W

Schnellkühler

Allgemeine Eigenschaften

- 3 Roste
- Gärung
- Schnellkühlung vom Ofen zum Kühlschrank (+ 4° C)
- Gefrieren von Raumtemperatur auf -20° C
- Schnelle Abkühlung
- Auftauen
- Fertiggerichte
- Langsames Garen
- Sous Vide-Garen

Merkmale Innenraum

- Muffel aus Edelstahl AISI 304
- Fassungsvermögen 40 L

Verbrauch

Maximale Stromaufnahme:	300 kW

Vakuum

Allgemeine Eigenschaften

- Marinieren
- Trockenreifung
- 3-Stufen-Versiegelung
- H2OUT: Entfeuchtungszyklus

Merkmale Innenraum

- Innenmaße 30 × 36 × 10 cm
- Fassungsvermögen 7,5 L

Verbrauch

Maximale Stromaufnahme:	240 W

Backöfen

Panoramagic Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS

Matt
Schwarz – MK

Finish

Satiniert

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG

Weiß – WH

Antikweiß – AW

Edelstahl – SS

Graphitgrau
matt – MG

Burgunderrot
– BU

Ral Classic – RA

optional + € 1.000,00

Finish

Messing – G

Chrom – C

Brüniert – B

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG

Weiß – WH

Edelstahl – SS

Graphitgrau
matt – MG

Schwarz
glänzend – BK

Glänzendes
schwarzes Glas
– BK

Ral Classic – RA

optional + € 1.000,00

Finish

Satiniert

Matt Schwarz

Vergleichstabelle Öfen

	Panoramagic OV60PMT3/MK Multifunktions-Elektrobackofen, aus emaillierter Stahl, 60 cm, 30-320°C	Panoramagic OV91PMT3/MK Elektrischer Backofen, aus emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C	Panoramagic OV30PMT3/MK Elektrischer Backofen, aus emaillierter Stahl, 76 cm, 30-320°C
			
Allgemeine Eigenschaften			
Energieklasse	A+	A	A
Anzahl Funktionen	17 - hydrolytische Reinigung	16	16
Betriebstemperatur	30-320°C	30-300°C	30-320°C
Programmiergerät	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch
Fleischsonde	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum			
Muffel	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	43,7×36×41 cm	74×36,5×41 cm	64×43,3×41 cm
Fassungsvermögen	65 L	110 L	114 L
Dampfablass	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja	Ja	Ja
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch			
Maximale Stromaufnahme	3,2 kW	3,4 kW	3,4 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1000 W	1200 W	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1100 W	1560 W	1560 W
Elektrogrill	2100 W	2150 W	3000 W
Runder Widerstand	2100 W	2100 W	2×1050 W
Unterer Gasbrenner	–	–	–
Dampferzeuger	–	–	–
Mikrowellenerzeuger	–	–	–
Preis			
Finish Messing/Chrom	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–
Finish Gebürstet	€ 3.544,00	€ 5.278,00	€ 5.278,00
Finish Mattschwarz	–	–	–

ILVE Backöfen → Vergleichstabellen

Vergleichstabelle Öfen

	Panoramagic OV60PMT3	Panoramagic OV91PMT3	Panoramagic OV30PMT3	Nostalgie OV601NTPY	Nostalgie OV601NT3	Nostalgie OV601NL3	Nostalgie 645NHSW1
	Multifunktions-Elektrobackofen, Edelstahl, 60 cm, 30-320°C	Multifunktions-Elektrobackofen, Edelstahl, 90 cm, 30-300°C	Multifunktions-Elektrobackofen, Edelstahl, 76 cm, 30-320°C	Pyrolyse Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-320°C	Multifunktions-Elektrobackofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-320°C	Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-300°C	Kompakter Kombiofen: traditionell, Dampf, Mikrowelle. Edelstahl oder emaillierter Stahl. 30-250°C
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A+	A	A	A+	A+	A+	–
Anzahl Funktionen	17 - hydrolytische Reinigung	16	16	18 - pyrolytische Reinigung	16	10 - pyrolytische Reinigung	10 davon 4 kombiniert
Betriebstemperatur	30-320°C	30-300°C	30-320°C	30-320°C	30-320°C	30-300°C	30-250°C
Programmiergerät	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch	elektronisch TFT Touch
Fleischsonde	Ja	Ja	Ja	Sì	Ja	–	Ja
Beleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung Halogenlampen
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja	Ja	Ja	Sì	Ja	Ja	–
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen mit zwei Drehzahlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja	Sì	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum							
Muffel	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	aus Edelstahl AISI 304
Innenmaße	43,7×36×41 cm	74×36,5×41 cm	64×43,3×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm	41,5×21×41 cm
Fassungsvermögen	65 L	110 L	114 L	65 L	65 L	65 L	36 L
Dampfablass	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	–	–
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja	Ja	Ja	Sì	Ja	Ja	–
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch							
Maximale Stromaufnahme	3,2 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1000 W	1200 W	1200 W	1000 W	1000 W	1000 W	–
Unterer elektrischer Widerstand	1100 W	1560 W	1560 W	1100 W	1100 W	1100 W	–
Elektrogrill	2100 W	2150 W	3000 W	2100 W	2100 W	2100 W	1900 W
Runder Widerstand	2100 W	2100 W	2×1050 W	2100 W	2100 W	2100 W	1600 W
Unterer Gasbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Dampferzeuger	–	–	–	–	–	–	1200 W
Mikrowellenerzeuger	–	–	–	–	–	–	1600 W
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	€ 3.080,00	€ 2.592,00	€ 1.980,00	€ 4.933,00
Finish Brüniertem	–	–	–	€ 3.148,00	€ 2.666,00	€ 2.117,00	€ 5.012,00
Finish Gebürstet	€ 3.544,00	€ 5.278,00	€ 5.278,00	–	–	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–	–

Vergleichstabelle Öfen

	Nostalgie 645NTZ41 Kompakter Multifunktionsofen mit Pizza-Funktion 400°C. Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-400°C	Nostalgie OV91NT31 Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C	Nostalgie OV90SNE3 Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C	Professional Plus OV601GTPY Pyrolyse Backofen, aus gehärtetes Glas, 60 cm, 30-320°C	Professional Plus OV601GT3 Multifunktions-Elektrobackofen, aus gehärtetes Glas, 60 cm, 30-320°C	Professional Plus OV601GL3 Elektrischer Backofen, aus gehärtetes Glas, 60 cm, 30-300°C	Professional Plus 645GHSW1 3-in-1-Kombi-Elektrobackofen: traditionell, Dampf, Mikrowelle, aus gehärtetes Glas, 60 cm, 30-250°C
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A+	A+	A+	A+	–
Anzahl Funktionen	16	17 - pyrolytische Reinigung	15	18 - pyrolytische Reinigung	16	10 - pyrolytische Reinigung	10 davon 4 kombiniert
Betriebstemperatur	30-400°C	30-300°C	30-300°C	30-320°C	30-320°C	30-300°C	30-250°C
Programmiergerät	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	–	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch	elektronisch TFT Touch
Fleischsonde	–	Ja	–	Ja	Ja	–	Ja
Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung Halogenlampen
Türschließung mit Soft-Close-System	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Türgläser	Kalte Tür mit Vierfachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen mit zwei Drehzahlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum							
Muffel	aus Edelstahl AISI 304	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	aus Edelstahl AISI 304
Innenmaße	44×21×40,5 cm	74×36,5×41 cm	64,5×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm	41,5×21×41 cm
Fassungsvermögen	37 L	110 L	97 L	65 L	65 L	65 L	36 L
Dampfablass	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	–	–
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch							
Maximale Stromaufnahme	2,9 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW	3,4 kW
Oberer elektrischer Widerstand	900 W	1200 W	1200 W	1000 W	1000 W	1000 W	–
Unterer elektrischer Widerstand	1300 W	1560 W	1350 W	1100 W	1100 W	1100 W	–
Elektrogrill	1600 W	2150 W	2150 W	2100 W	2100 W	2100 W	1900 W
Runder Widerstand	2000 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	1600 W
Unterer Gasbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Dampferzeuger	–	–	–	–	–	–	1200 W
Mikrowellenerzeuger	–	–	–	–	–	–	1600 W
Preis							
Finish Messing/Chrom	€ 3.487,00	€ 4.186,00	€ 2.642,00	–	–	–	–
Finish Brüniertem	€ 3.566,00	€ 4.313,00	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	–	–	–	–	–	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	–	€ 2.860,00	€ 2.586,00	€ 1.773,00	€ 4.933,00

Vergleichstabelle Öfen

	Professional Plus 645GTZ41	Professional Plus OV30GT31	Professional Plus OV80GT31	Professional Plus OV91GT31	Professional Plus OV601STPY	Professional Plus OV601ST3	Professional Plus OV601SL3
	Multifunktions-Elektrobackofen 400°, aus gehärtetes Glas, 60 cm, 30-400°C	Multifunktions-Elektrobackofen, aus gehärtetes Glas, 76 cm, 30-320°C	Multifunktions-Elektrobackofen, aus gehärtetes Glas, 80 cm, 30-320°C	Elektrischer Backofen, aus gehärtetes Glas, 90 cm, 30-300°C	Pyrolyse Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-320°C	Multifunktions-Elektrobackofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-320°C	Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-300°C
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A+	A	A+	A+	A+
Anzahl Funktionen	16	17 - hydrolytische Reinigung	17 - hydrolytische Reinigung	17 - pyrolytische Reinigung	18 - pyrolytische Reinigung	16	10 - pyrolytische Reinigung
Betriebstemperatur	30-400°C	30-320°C	30-320°C	30-300°C	30-320°C	30-320°C	30-300°C
Programmiergerät	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch
Fleischsonde	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	–
Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Vierfachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Merkmale Innenraum							
Muffel	aus Edelstahl AISI 304	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	44×21×40,5 cm	64×43,3×41 cm	64,5×36,5×41 cm	74×36,5×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm	43,7×36×41 cm
Fassungsvermögen	37 L	114 L	97 L	110 L	65 L	65 L	65 L
Dampfablass	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	–
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostat	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch							
Maximale Stromaufnahme	2,9 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,3 kW	3,2 kW	3,2 kW
Oberer elektrischer Widerstand	900 W	1200 W	1200 W	1200 W	1000 W	1000 W	1000 W
Unterer elektrischer Widerstand	1300 W	1560 W	1350 W	1560 W	1100 W	1100 W	1100 W
Elektrogrill	1600 W	3000 W	2150 W	2150 W	2100 W	2100 W	2100 W
Runder Widerstand	2000 W	2×1050 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W	2100 W
Unterer Gasbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Dampferzeuger	–	–	–	–	–	–	–
Mikrowellenerzeuger	–	–	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	–	–	–	–	€ 2.996,00	€ 2.586,00	€ 1.911,00
Finish Mattschwarz	€ 3.482,00	€ 3.261,00	€ 2.793,00	€ 4.365,00	–	–	–

Vergleichstabelle Öfen

	Professional Plus OV60SMPVS1 Elektrischer Backofenn, Edelstahl, 60 cm, 50-270°C	Professional Plus 645SHSW1 Kompakter kombinierter Dampfgarer mit Mikrowelle. Edelstahl oder emaillierter Stahl. 30-250°C	Professional Plus 645STZ41 Multifunktions-Elektrobackofen 400°, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 60 cm, 30-400°C	Professional Plus OV30ST31 Multifunktions-Elektrobackofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 76 cm, 30-320°C	Professional Plus OV80SM3 Multifunktions-Elektrobackofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 80 cm, 30-300°C	Professional Plus OV91ST31 Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C	Professional Plus OV90SM3 Multifunktions-Elektrobackofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	–	A	A	A	A	A
Anzahl Funktionen	8	10 davon 4 kombiniert	16	17 - hydrolytische Reinigung	9	17 - pyrolytische Reinigung	9
Betriebstemperatur	50-270°C	30-250°C	30-400°C	30-320°C	30-300°C	30-300°C	30-300°C
Programmiergerät	elektronisch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch TFT Touch	elektronisch	elektronisch TFT Touch	elektronisch
Fleischsonde	–	Ja	–	Ja	–	Ja	–
Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Innenbeleuchtung Halogenlampen	Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja	–	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Vierfachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen mit zwei Drehzahlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	–	Ja	Ja	Ja	–	Ja	–
Merkmale Innenraum							
Muffel	mit „Easy Clean“-Email	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email	mit „Easy Clean“-Email
Innenmaße	47,5×35×41 cm	41,5×21×41 cm	44×21×40,5 cm	64×43,3×41 cm	64,5×36,5×41 cm	74×36,5×41 cm	64,5×36,5×41 cm
Fassungsvermögen	69 L	36 L	37 L	114 L	97 L	110 L	97 L
Dampfablass	–	–	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	–	Wahl zwischen trockener und feuchter Garart	–
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	–	–	–	Ja	Ja	Ja	Ja
Thermostat	analog	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde	mit elektronischer Sonde
Verbrauch							
Maximale Stromaufnahme	2,6 kW	3,4 kW	2,9 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW	3,4 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1200 W	–	900 W	1200 W	1200 W	1200 W	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1100 W	–	1300 W	1560 W	1350 W	1560 W	1350 W
Elektrogrill	1400 W	1900 W	1600 W	3000 W	2150 W	2150 W	2150 W
Runder Widerstand	2000 W	1600 W	2000 W	2×1050 W	2100 W	2100 W	2100 W
Unterer Gasbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Dampferzeuger	–	1200 W	–	–	–	–	–
Mikrowellenerzeuger	–	1600 W	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	€ 1.247,00	€ 4.933,00	€ 3.482,00	€ 3.261,00	€ 2.292,00	€ 4.186,00	€ 2.428,00
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–	–

Vergleichstabelle Öfen

Professional Plus

OV948SLE3

Elektrischer Backofen, aus Edelstahl oder emaillierter Stahl, 90 cm, 30-300°C



Allgemeine Eigenschaften	
Energieklasse	A+
Anzahl Funktionen	10
Betriebstemperatur	30-300°C
Programmiergerät	elektronisch
Fleischsonde	Ja
Beleuchtung	Doppelte Innenbeleuchtung
Türschließung mit Soft-Close-System	Ja
Türgläser	Kalte Tür mit Dreifachglas (EN60335-2-6-11.101)
Belüftung	tangential zum Kühlen
Kindersicherheit	Ja
Merkmale Innenraum	
Muffel	–
Innenmaße	64,5×36,5×41 cm
Fassungsvermögen	97 L
Dampfablass	–
Klappbarer Grill-Heizwiderstand	Ja
Thermostat	mit elektronischer Sonde
Verbrauch	
Maximale Stromaufnahme	3,4 kW
Oberer elektrischer Widerstand	1200 W
Unterer elektrischer Widerstand	1350 W
Elektrogrill	2150 W
Runder Widerstand	2100 W
Unterer Gasbrenner	–
Dampferzeuger	–
Mikrowellenerzeuger	–
Preis	
Finish Messing/Chrom	–
Finish Brüniertem	–
Finish Gebürstet	€ 2.622,00
Finish Mattschwarz	–

Gaskochfelder

Panoramagic Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS

Finish

Satiniert

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Weiß – WH

Antikweiß – AW

Edelstahl – SS

Graphitgrau matt – MG

Finish

Messing – G

Chrom – C

Brüniert – B

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS



Schwarz glänzend – BK

Finish

Satiniert

Matt Schwarz




Vergleichstabelle Gaskochfelder

	Panoramagic HCPMT95D	Panoramagic HCPMT95FD	Panoramagic HCPMT125DD	Panoramagic HCPMT125FDD	Nostalgie HCB60CN	Nostalgie HCB70CN	Nostalgie HCB70SDN
	Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl
							
Allgemeine Eigenschaften							
Breite	90 cm	90 cm	118 cm	118 cm	58 cm	70 cm	70 cm
Look	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl
Integrierte elektrische Zündung	Ja	Ja	Ja	Ja	Sì	Sì	Sì
Sicherheitsventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Sì	Sì	Sì
Flammenverteiler	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung
Stufenlos einstellbare Flamme	Ja	Ja	Ja	Ja	Sì	Sì	Sì
Grillplatte	–	auf dem Grillroste	–	auf dem Grillroste	–	–	–
Leistungen und Verbrauch							
Kleiner Brenner	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW
Großer Brenner	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW
Brenner mit doppeltem Kranz	–	–	–	–	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	–
Brenner mit dreifachem Kranz	–	–	–	–	–	–	–
DUAL-Brenner	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2× 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2× 4,5 kW / 0,3 kW	optional (IS D45) + € 111,00	–	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW
Hilfsbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Grillplatte	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	–	–
Kochstelle für Fisch	–	–	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	€ 1.031,00	€ 1.242,00	€ 1.353,00
Finish Brüniertem	–	–	–	–	€ 1.078,00	€ 1.297,00	€ 1.408,00
Finish Gebürstet	€ 2.328,00	€ 2.745,00	€ 2.795,00	€ 3.226,00	–	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–	–


Vergleichstabelle Gaskochfelder

	Nostalgie HCB906CN Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Nostalgie HCB90CCN Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Nostalgie HCB90FCN Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Nostalgie HCB90SDN Gaskochfeld aus aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Professional Plus HCPT75D Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Professional Plus HCPT95D Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Professional Plus HCPT95FD Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen
							
Allgemeine Eigenschaften							
Breite	86 cm	86 cm	86 cm	86 cm	72 cm	90 cm	90 cm
Look	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl oder emaillierter Stahl	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen
Integrierte elektrische Zündung	Sì	Sì	Sì	Sì	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Sì	Sì	Sì	Sì	Ja	Ja	Ja
Flammenverteiler	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung
Stufenlos einstellbare Flamme	Sì	Sì	Sì	Sì	Ja	Ja	Ja
Grillplatte	–	–	–	–	–	–	auf dem Grillroste
Leistungen und Verbrauch							
Kleiner Brenner	Ø 60 mm 3× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Großer Brenner	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW
Brenner mit doppeltem Kranz	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 2× 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	–	–	–	–
Brenner mit dreifachem Kranz	–	–	–	–	–	–	–
DUAL-Brenner	optional (IS D45) + € 111,00	optional (IS D45) + € 111,00	optional (IS D45) + € 111,00	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 4,5 kW / 0,3 kW
Hilfsbrenner	–	–	–	–	–	–	–
Grillplatte	–	–	Fish pot 3,1 kW / 1,2 kW	–	–	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Kochstelle für Fisch	–	–	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	€ 1.438,00	€ 1.364,00	€ 1.906,00	€ 1.471,00	–	–	–
Finish Brüniertem	€ 1.504,00	€ 1.416,00	€ 1.961,00	€ 1.527,00	–	–	–
Finish Gebürstet	–	–	–	–	€ 1.949,00	€ 2.328,00	€ 2.745,00
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–	–


Vergleichstabelle Gaskochfelder

	Professional Plus HCPT125FDD Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Professional Plus HCPT125DD Gaskochfeld aus Edelstahl mit bündigem Rahmen	Professional Plus HCG30CK Gaskochfeld aus aus gehärtetes Glas	Professional Plus HCG30K Gaskochfeld aus aus gehärtetes Glas	Professional Plus HCG60CK Gaskochfeld aus aus gehärtetes Glas	Professional Plus HCG75SCK Gaskochfeld aus aus gehärtetes Glas	Professional Plus HCG90SCK Gaskochfeld aus aus gehärtetes Glas
							
Allgemeine Eigenschaften							
Breite	118 cm	118 cm	30 cm	30 cm	56 cm	75 cm	86 cm
Look	Edelstahl mit bündigem Rahmen	Edelstahl mit bündigem Rahmen	aus gehärtetes Glas	aus gehärtetes Glas	aus gehärtetes Glas	aus gehärtetes Glas	aus gehärtetes Glas
Integrierte elektrische Zündung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flammenverteiler	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung
Stufenlos einstellbare Flamme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grillplatte	auf dem Grillroste	–	–	–	–	–	–
Leistungen und Verbrauch							
Kleiner Brenner	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	–	–	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW
Großer Brenner	Ø 90 mm 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	–	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	–	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW
Brenner mit doppeltem Kranz	–	–	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	–	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW
Brenner mit dreifachem Kranz	–	–	–	–	–	–	–
DUAL-Brenner	Ø 120 mm 2× 4,5 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 2× 4,5 kW / 0,3 kW	–	–	–	–	–
Hilfsbrenner	–	–	–	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW
Grillplatte	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	–	–	–	–	–
Kochstelle für Fisch	–	–	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	€ 3.226,00	€ 2.795,00	–	–	–	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	€ 584,00	€ 545,00	€ 897,00	€ 1.163,00	€ 1.227,00

Vergleichstabelle Gaskochfelder

	Professional Plus HCS30CK	Professional Plus HCS30K	Professional Plus HCS60CK	Professional Plus HCS75SCK	Professional Plus HCS90SCK	Professional Plus HCP9656D	Professional Plus HCP965FD
	Gaskochfeld aus Edelstahl	Gaskochfeld aus Edelstahl	Gaskochfeld aus Edelstahl	Gaskochfeld aus Edelstahl	Gaskochfeld aus Edelstahl	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen
							
Allgemeine Eigenschaften							
Breite	30 cm	30 cm	56 cm	75 cm	86 cm	90 cm	90 cm
Look	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen
Integrierte elektrische Zündung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flammenverteiler	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Aluminium mit emaillierter Flammenverteilerabdeckung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung
Stufenlos einstellbare Flamme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grillplatte	–	–	–	–	–	–	–
Leistungen und Verbrauch							
Kleiner Brenner	–	–	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 65 mm 2× 1,75 kW / 0,7 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Großer Brenner	–	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	–	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 95 mm 3 kW / 1 kW	Ø 90 mm 3× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW
Brenner mit doppeltem Kranz	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	–	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4 kW / 1,8 kW	–	–
Brenner mit dreifachem Kranz	–	–	–	–	–	–	–
DUAL-Brenner	–	–	–	–	–	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Hilfsbrenner	–	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	Ø 40 mm 1 kW / 0,45 kW	–	–
Grillplatte	–	–	–	–	–	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Kochstelle für Fisch	–	–	–	–	–	–	–
Preis							
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	€ 446,00	€ 421,00	€ 760,00	€ 897,00	€ 1.041,00	€ 3.093,00	€ 3.641,00
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–	–

Vergleichstabelle Gaskochfelder

	Professional Plus HCP12658D	Professional Plus HCP1265FD	Professional Plus HCP906D	Professional Plus HCP90FD	Professional Plus HCP1208D	Professional Plus HCP120FD
	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen	Gaskochfeld aus aus Edelstahl zum Auflegen
						
Allgemeine Eigenschaften						
Breite	120 cm	120 cm	90 cm	90 cm	120 cm	120 cm
Look	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen	aus Edelstahl zum Auflegen
Integrierte elektrische Zündung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sicherheitsventil	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Flammenverteiler	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung	aus Messing mit nanotechnologischer Antihaftbeschichtung
Stufenlos einstellbare Flamme	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grillplatte	–	–	–	–	–	–
Leistungen und Verbrauch						
Kleiner Brenner	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 2× 1,8 kW / 0,4 kW	Ø 60 mm 1,8 kW / 0,4 kW
Großer Brenner	Ø 90 mm 4× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 2× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 4× 3 kW / 0,6 kW	Ø 90 mm 3× 3 kW / 0,6 kW
Brenner mit doppeltem Kranz	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	–	–	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW	Ø 120 mm 4,3 kW / 1,8 kW
Brenner mit dreifachem Kranz	–	–	–	–	–	–
DUAL-Brenner	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW	Ø 120 mm 5,0 kW / 0,3 kW
Hilfsbrenner	–	–	–	–	–	–
Grillplatte	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW	–	Ø 90 mm + Ø 60 mm 3 kW / 0,6 kW + 1,8 kW / 0,4 kW
Kochstelle für Fisch	–	–	–	–	–	–
Preis						
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–
Finish Brüniertem	–	–	–	–	–	–
Finish Gebürstet	€ 3.822,00	€ 4.365,00	€ 3.093,00	€ 3.641,00	€ 3.822,00	€ 4.365,00
Finish Mattschwarz	–	–	–	–	–	–

Induktionskochfelder

Nostalgie Kollektion

Farbpalette



Schwarz
glänzend – BK

Finish



Messing – G



Chrom – C

Professional Plus Kollektion

Farbpalette



Schwarz
glänzend – BK

Finish





Matt Schwarz

Vergleichstabelle Induktionskochfelder

	alle Kollektionen HCBI382TC Induktionskochfeld aus Glaskeramik	alle Kollektionen KHVI45TC Induktionskochfeld aus Glaskeramik	alle Kollektionen HCBI604TC Induktionskochfeld aus Glaskeramik
			
Allgemeine Eigenschaften			
Breite	cm	45 cm	cm
Anzahl Garzonen	2 Touch-Zonen	3 Touch-Zonen	4 Touch-Zonen
Booster-Funktion	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Leistungsbegrenzer	No	2,8 kW o 3,5 kW	No
Bedienelemente	Stufenlose Touch-Einstellung	Touch	Stufenlose Touch-Einstellung
Bridge-Funktion	Ja	No	Ja
Warmhaltefunktion	No	Ja	No
Topfsensor	Ja	Ja	Ja
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja
Restwärmeanzeige	Ja	Ja	Ja
Timer mit automatischem Stopp	Ja	Ja	Ja
Leistungen und Verbrauch			
Zone 01 (Standard / Booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1, 85 kW
Zone 02 (Standard / Booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,2 kW / 1,6 kW	Ø 160 mm – 1,4 kW / 2,0 kW
Zone 03 (Standard / Booster)	–	Ø 210 mm – 1,5 kW / 2 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 04 (Standard / Booster)	–	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 05 (Standard / Booster)	–	–	–
Zone 06 (standard / booster)	–	–	–
Maximale Leistung			
Absaugung			
Energieklasse	–	–	–
Leistung des Absauggeräts	–	–	–
Schallpegel des Absauggeräts	–	–	–
Durchflussmenge des Absauggeräts	–	–	–
Reinigungsalarm für Fettfilter	–	–	–
Installation	–	–	–
Preis			
Standard	€ 990,00	€ 964,00	€ 1.265,00
Finish Messing/Chrom	–	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	–

ILVE Induktionskochfelder → Vergleichstabellen

Vergleichstabelle Induktionskochfelder

	alle Kollektionen HCBI754TC Induktionskochfeld aus Glaskeramik	alle Kollektionen HCBI906TC Induktionskochfeld aus Glaskeramik	Nostalgie HVI364N Induktionskochfeld aus Glaskeramik	Professional Plus HVI364 Induktionskochfeld aus Glaskeramik	Nostalgie HVI395N Induktionskochfeld aus Glaskeramik	Professional Plus HVI395 Induktionskochfeld aus Glaskeramik	alle Kollektionen HVI90TCRF Induktionskochfeld aus Glaskeramik
							
Allgemeine Eigenschaften							
Breite	cm	cm	59 cm	59 cm	89 cm	89 cm	cm
Anzahl Garzonen	4 Touch-Zonen	6 Touch-Zonen	4 Zonen mit Knöpfen	4 Zonen mit Knöpfen	5 Zonen mit Knöpfen	5 Zonen mit Knöpfen	4 Touch-Zonen mit Absaugung
Booster-Funktion	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster	9 + booster
Leistungsbegrenzer	No	No	No	No	No	No	1,4 kW max. 7,4 kW
Bedienelemente	Stufenlose Touch-Einstellung	Stufenlose Touch-Einstellung	mit Knöpfen	mit Knöpfen	mit Knöpfen	mit Knöpfen	Stufenlose Touch-Einstellung
Bridge-Funktion	Ja	Ja	No	No	No	No	Ja
Warmhaltefunktion	No	No	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Topfsensor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kindersicherheit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Restwärmeanzeige	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Timer mit automatischem Stopp	Ja	Ja	No	No	No	No	Ja
Leistungen und Verbrauch							
Zone 01 (Standard / Booster)	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1, 85 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 02 (Standard / Booster)	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 200 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 03 (Standard / Booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 04 (Standard / Booster)	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	Ø 145 mm – 1,4 kW / 1,85 kW	190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW
Zone 05 (Standard / Booster)	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	–	–	Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	Ø 250 mm – 2,3 kW / 3,0 kW	–
Zone 06 (standard / booster)	–	OCTA 190×210 – 2,1 kW / 3,0 kW	–	–	–	–	–
Maximale Leistung							
Absaugung							
Energieklasse	–	–	–	–	–	–	A+
Leistung des Absauggeräts	–	–	–	–	–	–	165 W
Schallpegel des Absauggeräts	–	–	–	–	–	–	47/66/70 dB
Durchflussmenge des Absauggeräts	–	–	–	–	–	–	650 m3/h
Reinigungsalarm für Fettfilter	–	–	–	–	–	–	Ja
Installation	–	–	–	–	–	–	Aspirant, Filter oder Sanitärvakuum
Preis							
Standard	€ 1.361,00	€ 2.104,00	–	–	–	–	€ 3.574,00
Finish Messing/Chrom	–	–	€ 1.158,00	–	€ 1.735,00	–	–
Finish Mattschwarz	–	–	–	€ 1.158,00	–	€ 1.735,00	–

Schockfroster

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Antikweiß – AW
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Burgunderrot – BU
Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish

Messing – G
Chrom – C
Brüniert – B
Kupfer – P

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish

Satiniert

Vergleichstabelle Schockfroster

	Nostalgie BC645SNTC Einbau-Schnellkühler	Professional Plus BC645SLTC Einbau-Schnellkühler aus Edelstahl
		
Allgemeine Eigenschaften		
Fassungsvermögen	40 L	40 L
Muffel	Edelstahl AISI 304	Edelstahl AISI 304
Außenmaße (B/T/H mm)	596×572×455 mm	596×572×455 mm
Display	4.3 inch TFT touch	4.3 inch TFT touch
Kerntemperatursensor	Ja	Ja
Anzahl der Einschübe	3 Roste	3 Roste
Anzahl Funktionen	11	11
Funktionen	Teiggärung Langsames Garen Verzehrfertig Schnellkühlung Schockfrosten mit Mikrokristallen Vorkühlung Gekühlte Getränke Abkühlung Auftauen Roher Fisch Lagerung bei 0 °C	Teiggärung Langsames Garen Verzehrfertig Schnellkühlung Schockfrosten mit Mikrokristallen Vorkühlung Gekühlte Getränke Abkühlung Auftauen Roher Fisch Lagerung bei 0 °C
Maximale Stromaufnahme	300 W	300 W
Preis		
Messing/Chrom	€ 5.660,00	–
Brüniert	€ 5.737,00	–
Satiniert	–	€ 5.660,00
Matt Schwarz	–	–

Vakuum-Schubladen

Professional Plus Kollektion / Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG

Weiß – WH

Antikweiß – AW

Edelstahl – SS

Schwarz glänzend – BK

Graphitgrau matt – MG

Burgunderrot – BU

Ral Classic – RA

optional + € 1.000,00

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Schwarz glänzend – BK

Vergleichstabelle Vakuum-Schubladen

	Professional Plus / Nostalgie VM615SC Einbau-Vakuumiergerät aus lackiertem Stahl	Professional Plus VM615S Einbau-Vakuumiergerät aus glänzendem, schwarzem Sicherheitsglas
		
Allgemeine Eigenschaften		
Fassungsvermögen	6,4 L	6,4 L
Muffel	AISI 304 stainless steel	AISI 304 stainless steel
Innenmaße (B/T/H mm)	300×360×100 mm	300×360×100 mm
Außenmaße (B/T/H mm)	596×559×134 mm	596×559×134 mm
Anzahl der Funktionen	4	4
Funktionen	Vakuumieren in Beuteln Chef Sous-Vide (Marinieren, Trockenreifung) Beutelversiegelung Vakuumieren in Behältern	Vakuumieren in Beuteln Chef Sous-Vide (Marinieren, Trockenreifung) Beutelversiegelung Vakuumieren in Behältern
Vakuumpumpe	4 m^3/h	4 m^3/h
Versiegelungsstufen	3	3
Schweißbalken	250 mm	250 mm
Maximale Beutelmaße	250×350 mm	250×350 mm
Verbrauch		
Maximale Stromaufnahme	240 W	240 W
Spannung	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Preis		
Varianten	€ 3.834,00	€ 3.834,00

Geheizte Einbau-Schublade

Professional Plus Kollektion / Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG

Weiß – WH

Antikweiß – AW

Edelstahl – SS

Schwarz glänzend – BK

Graphitgrau matt – MG

Burgunderrot – BU



Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Schwarz glänzend – BK

Vergleichstabelle Geheizte Einbau-Schublade

	Professional Plus / Nostalgie 615NWDPP Eingebauter Wärmeschubladen, lackierter Stahl mit Push-Pull-Bedienung	Professional Plus 615GWDPP Eingebauter Wärmeschublade mit glänzend schwarzem Glasfinish und Push-Pull-Bedienung
		
Allgemeine Merkmale		
Fassungsvermögen	25 L	25 L
Außenmaße (B/T/H mm)	599×552×143 mm	599×552×143 mm
Betriebstemperatur	40-85 °C	40-85 °C
Thermostat	Analog	Analog
Programmiergerät	Ein-/Aus-Programmiertaste	Ein-/Aus-Programmiertaste
Kühlbelüftung	Tangential	Tangential
Verbrauch		
Maximale Stromaufnahme	400 W	400 W
Preis		
Varianten	€ 1.053,00	€ 1.053,00

Dunstabzugshauben

Majestic Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Antikweiß – AW
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Blau – MB
Burgunderrot – BU
Smaragdgrün – EG
Ral Classic – RA

optional + € 1.000,00

Finish

Edelstahl – SS

Panoramagic Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS
Matt Schwarz – MK

Finish

Satiniert

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Antikweiß – AW
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Blau – MB
Burgunderrot – BU
Smaragdgrün – EG
Ral Classic – RA

optional + € 1.000,00

Finish

Messing – G
Chrom – C
Kupferrohr – P
Brüniert – B

Pro Line Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS
Matt graphite – MG

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Edelstahl – SS

ILVE Dunstabzugshauben → Vergleichstabellen

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	Majestic AM70	Majestic AM76	Majestic AM90
	Wandhauben, 70 cm	Wandhauben, 76 cm	Wandhauben, 91,1 cm
			
Allgemeine Eigenschaften			
Energieklasse	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl
Filter	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium
Maße	70×60×44 cm	76×60×44 cm	91,1×60×44 cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Maximale Leistung	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne
Fernbedienung	Optional	Optional	Optional
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)			
Leistung	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Druk	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Volumen	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Geräusch	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB
Preis			
Standard	€ 2.864,00	€ 2.964,00	€ 3.006,00
Finish Messing/Chrom	–	–	–
Finish Kupfer/Brüniert	–	–	–
Finish Satiniert	–	–	–
Finish Matt Schwarz	–	–	–
Zubehör			
Fernbedienung	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)
Kohlefilter	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	€ 533,00 (EA08830110000...*)	€ 533,00 (EA08830110000...*)	€ 533,00 (EA08830050000...*)
Rost unter der Abzugshaube	€ 77,00 (EA2635001000000)	€ 77,00 (EA2635001000000)	€ 77,00 (EA2635001000000)
Motor	Inklusive	Inklusive	Inklusive

* Zur Vervollständigung des Codes für die Kaminverkleidungsverlängerung ersetzen Sie die Auslassungspunkte „...“ durch:
01 für Antikweiß – 02 für Weiß – 08 für Edelstahl – 10 für Graphitgrau matt – 14 für Schwarz glänzend – 52 für Burgunderrot – 54 für Blau – 56 für Smaragdgrün – R7031 für Blaugrau

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	Majestic AM100	Majestic AM120	Majestic AM150	Panoramagic APM90/MK	Panoramagic APM120/MK	Panoramagic APM90	Panoramagic APM120
	Wandhauben, 100 cm	Wandhauben, 121,6 cm	Wandhauben, 151,1 cm	Wandhauben, 91,1 cm	Wandhauben, 121,6 cm	Wandhauben, 91,1 cm	Wandhauben, 121,6 cm
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304
Filter	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium
Maße	100×60×44 cm	121,6×60×44 cm	151,1×60×44 cm	91,1×56×41 cm	121,6×56×41 cm	91,1×56×41 cm	121,6×56×41 cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	perimetrale da 1000 m3/h	perimetrale da 1000 m3/h	perimetrale da 1000 m3/h	perimetrale da 1000 m3/h
Maximale Leistung	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	705 W (AM-70 e AM-76 535 W)	345 W	345 W	345 W	345 W
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne	Strip LED 13W	Strip LED 13W	Strip LED 13W	Strip LED 13W
Fernbedienung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)							
Leistung	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W	75 - 135 - 220 - 345 W
Druk	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa	0 - 0 - 0 - 0 Pa
Volumen	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h	270 - 380 - 550 - 920 m3/h
Geräusch	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB	35 - 44 - 52 - 62 dB
Preis							
Standard	€ 3.083,00	€ 3.718,00	€ 4.347,00	€ 3.979,00	€ 4.984,00	–	–
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Kupfer/Brüniert	–	–	–	–	–	–	–
Finish Satiniert	–	–	–	–	–	€ 3.471,00	€ 4.507,00
Finish Matt Schwarz	–	–	–	–	–	–	–
Zubehör							
Fernbedienung	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)
Kohlefilter	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	€ 533,00 (EA08830050000...*)	€ 533,00 (EA08830050000...*)	€ 533,00 (EA08830050000...*)	€ 486,00 (EA0883008000015)	€ 486,00 (EA0883008000015)	€ 486,00 (EA0883008000008)	€ 486,00 (EA0883008000008)
Rost unter der Abzugshaube	€ 77,00 (EA2635001000000)	€ 77,00 (EA2635001000000)	€ 77,00 (EA2635001000000)	–	–	–	–
Motor	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

* Zur Vervollständigung des Codes für die Kaminverkleidungsverlängerung ersetzen Sie die Auslassungspunkte „...“ durch:
01 für Antikweiß – 02 für Weiß – 08 für Edelstahl – 10 für Graphitgrau matt – 14 für Schwarz glänzend – 52 für Burgunderrot – 54 für Blau – 56 für Smaragdgrün – R7031 für Blaugrau

ILVE Dunstabzugshauben → Vergleichstabellen

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	Nostalgie AG60	Nostalgie AG70	Nostalgie AG90	Nostalgie AG100	Nostalgie AG120	Nostalgie AG150	Nostalgie ANB90
	Wandhauben, 60 cm	Wandhauben, 70 cm	Wandhauben, 90 cm	Wandhauben, 100 cm	Wandhauben, 120 cm	Wandhauben, 150 cm	Wandhauben, 90 cm
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl
Filter	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium
Maße	60×50×35 cm	70×50×35 cm	90×50×35 cm	100×50×35 cm	120×50×35 cm	150×50×35 cm	90×50×66 cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	750 m3/h
Maximale Leistung	355 W	355 W	355 W	355 W	355 W	355 W	270 W
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne
Fernbedienung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)							
Leistung	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	159 - 195 - 235 - 270 W
Druk	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa
Volumen	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h
Geräusch	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB
Preis							
Standard	€ 1.978,00	€ 2.067,00	€ 2.135,00	€ 2.185,00	€ 2.751,00	€ 3.163,00	–
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	€ 4.414,00
Finish Kupfer/Brüniert	–	–	–	–	–	–	€ 4.855,00
Finish Satiniert	–	–	–	–	–	–	–
Finish Matt Schwarz	–	–	–	–	–	–	–
Zubehör							
Fernbedienung	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)
Kohlefilter	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	€ 486,00 (EA08830100000...*)	€ 486,00 (EA08830100000...*)	€ 486,00 (EA08830100000...*)	€ 486,00 (EA08830100000...*)	€ 486,00 (EA08830060000...*)	€ 486,00 (EA08830060000...*)	–
Rost unter der Abzugshaube	–	–	–	–	–	–	–
Motor	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

* Zur Vervollständigung des Codes für die Kaminverkleidungsverlängerung ersetzen Sie die Auslassungspunkte „...“ durch:
01 für Antikweiß – 02 für Weiß – 08 für Edelstahl – 10 für Graphitgrau matt – 14 für Schwarz glänzend – 52 für Burgunderrot – 54 für Blau – 56 für Smaragdgrün – R7031 für Blaugrau

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	Nostalgie ANB100 Wandhauben, 100 cm	Nostalgie ANB120 Wandhauben, 120 cm	Nostalgie ANB150 Wandhauben, 150 cm	Professional Plus AGK90 Wandhauben, 90 cm	Professional Plus AGK60 Wandhauben, 60 cm	Professional Plus AGK90 Wandhauben, 90 cm	Professional Plus AGK100 Wandhauben, 100 cm
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl
Filter	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium	aus eloxiertem Aluminium
Maße	100×50×66 cm	120×50×66 cm	150×50×66 cm	90×45×8 cm	60×45×8 cm	90×45×8 cm	100×45×8 cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	750 m3/h	750 m3/h	750 m3/h	630 m3/h	630 m3/h	630 m3/h	630 m3/h
Maximale Leistung	270 W	270 W	270 W	180 W	180 W	180 W	180 W
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	Ja	Ja	Ja	–	–	–	–
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne
Fernbedienung	Optional	Optional	Optional	–	–	–	–
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)							
Leistung	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W	159 - 195 - 235 - 270 W	88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W	88 - 104 - 129 - 171 W
Druk	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa	152 - 305 - 551 - 841 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa	103 - 223 - 386 - 605 Pa
Volumen	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	330 - 465 - 615 - 752 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	320 - 400 - 500 - 630 m3/h
Geräusch	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB	44 - 49 - 55 - 59 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB	40 - 46 - 51 - 55 dB
Preis							
Standard	–	–	–	€ 1.295,00	€ 989,00	€ 1.019,00	€ 1.050,00
Finish Messing/Chrom	€ 4.754,00	€ 5.094,00	€ 5.775,00	–	–	–	–
Finish Kupfer/Brüniert	€ 5.229,00	€ 5.603,00	€ 6.350,00	–	–	–	–
Finish Satiniert	–	–	–	–	–	–	–
Finish Matt Schwarz	–	–	–	–	–	–	–
Zubehör							
Fernbedienung	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	–	–	–	–
Kohlefilter	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 60,00 (EA2234004000000)	€ 60,00 (EA2234004000000)	€ 60,00 (EA2234004000000)	€ 60,00 (EA2234004000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	–	–	–	€ 486,00 (EA0883007000010)	€ 486,00 (EA0883007000008)	€ 486,00 (EA0883007000008)	€ 486,00 (EA0883007000008)
Rost unter der Abzugshaube	–	–	–	–	–	–	–
Motor	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	Professional Plus AGK120 Wandhauben, 120 cm	Professional Plus AGQ60 Wandhauben, 60 cm	Professional Plus AGQ70 Wandhauben, 70 cm	Professional Plus AGQ90 Wandhauben, 90 cm	Professional Plus AGQ100 Wandhauben, 100 cm	Professional Plus AGQ120 Wandhauben, 120 cm	Professional Plus AGQ150 Wandhauben, 150 cm
							
Allgemeine Eigenschaften							
Energieklasse	A	A	A	A	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304 oder emaillierter Stahl	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304
Filter	aus eloxiertem Aluminium	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl
Maße	120×45×8 cm	60×50×36 cm	70×50×36 cm	90×50×36 cm	100×50×36 cm	120×50×36 cm	150×50×36 cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	630 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Maximale Leistung	180 W	355 W	355 W	355 W	355 W	355 W	355 W
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	–	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne	LED vorne
Fernbedienung	–	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)							
Leistung	88 - 104 - 129 - 171 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Druk	103 - 223 - 386 - 605 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Volumen	320 - 400 - 500 - 630 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Geräusch	40 - 46 - 51 - 55 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB
Preis							
Standard	€ 1.488,00	€ 2.181,00	€ 2.226,00	€ 2.403,00	€ 2.523,00	€ 3.246,00	€ 3.797,00
Finish Messing/Chrom	–	–	–	–	–	–	–
Finish Kupfer/Brüniert	–	–	–	–	–	–	–
Finish Satiniert	–	–	–	–	–	–	–
Finish Matt Schwarz	–	–	–	–	–	–	–
Zubehör							
Fernbedienung	–	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)
Kohlefilter	€ 60,00 (EA2234004000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	€ 486,00 (EA0883007000008)	€ 486,00 (EA0883004000008)	€ 486,00 (EA0883004000008)	€ 486,00 (EA0883004000008)	€ 486,00 (EA0883004000008)	€ 486,00 (EA0883009000008)	€ 486,00 (EA0883009000008)
Rost unter der Abzugshaube	–	–	–	–	–	–	–
Motor	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive

ILVE Dunstabzugshauben → Vergleichstabellen

Vergleichstabellen Dunstabzugshauben

	IAG90 Einbauhauben, 73 cm	IAG120 Einbauhauben, 106,6 cm	IAG150 Einbauhauben, 136,6 cm
			
Allgemeine Eigenschaften			
Energieklasse	A	A	A
Version	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion	Saug- oder Filterversion
Gehäuse	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304	aus Edelstahl AISI 304
Filter	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl	Professionelle aus Edelstahl
Maße	73×41xH cm	106,6×41xH cm	136,6×41xH cm
Austrittsöffnung Kamin	15 cm	15 cm	15 cm
Maximum volumen	890 m3/h	890 m3/h	890 m3/h
Maximale Leistung	355 W	355 W	355 W
Leistungsstufen	3 + Intensiv	3 + Intensiv	3 + Intensiv
Automatische Anzeigelampe zur Filterreinigung	Ja	Ja	Ja
Beleuchtung	LED vorne	LED vorne	LED vorne
Fernbedienung	Optional	Optional	Optional
Automatische verzögerte Abschaltfunktion	Ja	Ja	Ja
Motor Datenblatt (1-2-3-Intensive)			
Leistung	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W	86 - 153 - 249 - 350 W
Druk	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa	355 - 471 - 514 - 539 Pa
Volumen	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h	270 - 379 - 536 - 890 m3/h
Geräusch	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB	47 - 56 - 64 - 74 dB
Preis			
Standard	€ 1.131,00	€ 1.284,00	€ 1.414,00
Finish Messing/Chrom	–	–	–
Finish Kupfer/Brüniert	–	–	–
Finish Satiniert	–	–	–
Finish Matt Schwarz	–	–	–
Zubehör			
Fernbedienung	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)	€ 130,00 (EA6851001000000)
Kohlefilter	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)	€ 69,00 (EA2234003000000)
Kaminlänge (h. 800 mm)	–	–	–
Rost unter der Abzugshaube	–	–	–
Motor	€ 489,00 (IAG40712)	€ 489,00 (IAG40712)	€ 489,00 (IAG40712)



Kühlschränke

Nostalgie Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Antikweiß – AW
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Blau – MB
Burgunderrot – BU
Smaragdgrün – EG
Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish

Messing – G
Chrom – C
Kupferrohr – P
Brüniert – B

Professional Plus Kollektion

Farbpalette

Blaugrau – BG
Weiß – WH
Edelstahl – SS
Graphitgrau matt – MG
Schwarz glänzend – BK
Ral Classic – RA
optional + € 1.000,00

Finish

Satiniert
Matt Schwarz

Vergleichstabelle Kühlschränke

	Nostalgie R91NCD Freistehender Cross-Door-Kühlschrank aus Edelstahl oder lackiertem Stahl	Professional Plus R91SCD Freistehender Cross-Door-Kühlschrank aus Edelstahl oder lackiertem Stahl
		
Allgemeine Eigenschaften		
Energieeffizienzklasse	E	E
Klimaklasse	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Maße (B/T/H mm)	911×706×1830 mm	911×706×1830 mm
Nutzinhalt (Kühlschrank + Gefrierfach)	539 L (322 L + 217 L)	539 L (322 L + 217 L)
Anzahl der Türen	4	4
Gehäuse	Rückwand aus Aluminium	Rückwand aus Aluminium
Einbauart	Freistehend	Freistehend
Anzahl der Kompressoren / Typ	1 / Inverter	1 / Inverter
Geräuschpegel	37 dBA	37 dBA
Kühlsystem	Total no frost	Total no frost
Funktionen	Tür-offen-Alarm Urlaubsmodus Schnellkühlen Schnellgefrieren	Tür-offen-Alarm Urlaubsmodus Schnellkühlen Schnellgefrieren
Bedienfeld	Innenliegendes LED-Display	Innenliegendes LED-Display
Geruchsfilter	Ja	Ja
Beleuchtung	LED-Oberteil Kühlschrank und Gefrierschrank	LED-Oberteil Kühlschrank und Gefrierschrank
Kühlschrankfunktionen		
Glasablagen + Türablagen	3 + 6	3 + 6
Schubladen	1 mit Feuchtigkeitsregelung 1 mit variabler Temperatur (-4°; 0°; +4°)	1 mit Feuchtigkeitsregelung 1 mit variabler Temperatur (-4°; 0°; +4°)
Gefrierschrankfunktionen		
Schubladen + große Fächer	4 + 2	4 + 2
Eisbereiter	Automatisch	Automatisch
Zusatzdaten		
Jährlicher Energieverbrauch	321 kW/a	321 kW/a
Elektrische AnFürderungen	220–240V 50 Hz - 1,3 A	220–240V 50 Hz - 1,3 A
Gefrierkapazität	12 kg / 24 h	12 kg / 24 h
Kühl-/Einspritzmenge	R600a / 85 g	R600a / 85 g
Nenn-Leistung der Abtauung	250 W	250 W
Preis		
Varianten	€ 6.255,00 (Messing/Chrom) € 6.597,00 (Kupfer/Brüniert)	€ 6.048,00 (Satiniert/Matt Schwarz)

ILVE Kühlschränke → Vergleichstabellen

Vergleichstabelle Kühlschränke

	R96BICD	R60BICSL	ab September erhältlichr R60BIRFDOD	ab September erhältlich R60BIFZDOD
	Einbau-Kühlschrank mit Edelstahl-Frontpaneelen	Einbau-Kühl-Gefrierkombination	60 cm built-in door on door refrigerator	60 cm built-in door on door freezer
				
Allgemeine Eigenschaften				
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E
Klimaklasse	SN/N/ST/T	T/N	T/SN	T/SN
Maße (B/T/H mm)	962×572×1996 mm	540×545×1770 mm	540×545×1770 mm	540×545×1770 mm
Nutzinhalt (Kühlschrank + Gefrierfach)	526 L (351 L + 175 L)	243 L (180 L + 63 L)	294 L	197 L
Anzahl der Türen	4	2	1	1
Türscharnieren	–	Schiebesystem	Schiebesystem	Schiebesystem
Einbauart	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät	Einbaugerät
Anzahl der Kompressoren / Typ	1 / Inverter	1 Kompressor mit konstanter Drehzahl	1 Kompressor mit konstanter Drehzahl	1 Kompressor mit konstanter Drehzahl
Geräuschpegel	37 dBA	41 dBA	39 dBA	40 dBA
Kühlsystem	Total no frost	Belüftetes, No-Frost (Gefrierfach)	Belüftetes	Total no frost
Funktionen	Tür-offen-Alarm Schnellgefrieren Schnellkühlen Automatische Abtauung	Tür-offen-Alarm Schnellgefrieren Schnellkühlen	Tür-offen-Alarm Schnellkühlen	Tür-offen-Alarm Schnellgefrieren
Bedienfeld	Innenliegendes LED-Display	Touch display	LED-Touch-Steuerung	LED-Touch-Steuerung
Geruchsfilter	Ja	–	–	–
Beleuchtung	LED-beleuchtete Kegelregale, oberer Teil Gefrierschrank	LED-Oberteil Kühlschrank und Gefrierschrank	LED-Beleuchtung oben	LED-Beleuchtung oben
Kühlschrankfunktionen				
Glasablagen + Türablagen	6 Türablagen	3 Glasablagen + Flaschenfach + 4 Türablagen (1 verstellbar)	4 Glasregale + Flaschenfach + 5 Balkone (1 verstellbar)	–
Schubladen	1 mit Feuchtigkeitsregelung 1 mit variabler Temperatur (-4°; 0°; +4°)	1 Schublade für Obst und Gemüse mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit	2 Schubladen für Obst und Gemüse, eine davon mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit	–
Gefrierschrankfunktionen				
Schubladen + große Fächer	2 + 4	2 Schubladen + 1 Ausziehbares Tablett	–	6 Schubladen + 2 Klappräume
Eisbereiter	–	–	–	Manueller mit herausnehmbarem Tablett
Zusatzdaten				
Jährlicher Energieverbrauch	261 kW/a	218 kWh/a	112 kWh/a	231 kWh/a
Elektrische AnFürderungen	220–240V 50 Hz - 1,2 A	220–240V AC	220–240V 50 Hz	220–240V AC
Gefrierkapazität	10 kg / 24 h	3,3 kg / 24 h	–	11,5 kg / 24 ore
Kühl-/Einspritzmenge	R600a / 85 g	35 g	R600a / 33 g	R600a / 44 gr
Nenn-Leistung der Abtauung	250 W	153 W	–	207 W
Preis				
Varianten	€ 10.983,00 (Optionale Griffe)	€ 1.485,00	€ 1.540,00	€ 1.787,00



Geschirrspüler




Geschirrspüler Vergleichstabelle

	D60ABIFISL Unterbau-Geschirrspüler	D60DBIFISL Unterbau-Geschirrspüler
		
Allgemeine Eigenschaften		
Abmessungen (B/T/H mm)	59,8 × 57 × 82-87 cm	60 cm
Energieklasse	A	D
Anzahl der Funktionen	9	9
Waschprogramme	ECO Smart 50-70 °C Hygiene 70 °C Save 5,4 lt Super 50-65 °C Dual Pro Wash 60°C Quick 30' Jet Wash 14'	ECO Smart 30-70 °C Prewash Super 50' Every Day 60 °C Quick 30' Delicate 40 °C
Maßgedecke	14	13
Körbe	3	2
Obere Korbspezifikationen	Höhenverstellbar (3 Stufen), 4 SoftTouch-Becherhalter	Höhenverstellbar (2 Stufen), 4 SoftTouch-Becherhalter
Untere Korbspezifikationen	Besteckkorb	Besteckkorb
Besteckschublade	Ja	Nein
Schiebetürscharnier 80 mm	Ja	Ja
BLDC motor	Ja	Nein
Geräuschpegel	42 dBA	45 dBA
Automatische Türöffnung	Ja	Ja
Bedienung	Graues Bedienfeld mit Touch-Display und weißen LEDs	Graues Bedienfeld mit Tasten
InfoLED (Programmende-Anzeigeleuchte)	Ja	Ja
Helligkeit	Innen-LED-Beleuchtung	Innen-LED-Beleuchtung
Energieverbrauch	54 kWh / 100 Zyklen	84 kWh / 100 Zyklen
Wasserverbrauch	9,2 L	9 L
AquaStop	Ja	Ja
Maximale Eingangsleistung	1.900 W	1.900 W
Preis		
Varianten	€ 2.048,00	€ 1.320,00

Grill





Eigenschaften

- 3 separate und abnehmbare Platten
- Maße der einzelnen Platten 460 × 285 mm
- Plattendicke 8 mm
- Integrierte elektrische Batteriezündung
- Isolierte seitliche Bedienelemente
- Fettauffangschale
- Mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben

Verbrauch (Stromaufnahme)

Maximal:	9,45 kW
Brenner	3 × 3,15 kW

Farbpalette Kochfeld


Edelstahl – SS

Finish Knöpfe

Satiniert

Maße

Ausmaße des Einbauausschnitts: 1010 × 510 mm



Preis


Bestellnummer: HBBQ100

Satiniert € 3.280,00

Zubehör

→ p. 82

Optional



COPHBBQ100

Satiniert € 1.735,00



EA6852001000000

Schutzhülle für Barbecue € 438,00

Zubehör



60 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-60X € 164,00
Für P06N

60 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-60 € 164,00
Für P06N

60 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-60Y € 328,00
Für P06N

60 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-60R € 328,00
Für P06N

70 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-70X € 164,00
Für P07N, M07N

70 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-70 € 164,00
Für P07N, M07N

70 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-70Y € 328,00
Für P07N, M07N

70 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-70R € 328,00
Für P07N, M07N

76 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-76X € 164,00
Für M30N

76 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-76 € 164,00
Für M30N

76 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-76Y € 328,00
Für M30N

76 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-76R € 328,00
Für M30N

90 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-90X € 227,00
Für P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm classic Messing handrail

AMC-90 € 227,00
Für P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-90Y € 447,00
Für P09N, PD09N, P36N, M09N

90 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-90R € 447,00
Für P09N, PD09N, P36N, M09N

100 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-100X € 227,00
Für PD10N, MD10N

100 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-100 € 227,00
Für PD10N, MD10N

100 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-100Y € 447,00
Für PD10N, MD10N

100 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-100R € 447,00
Für PD10N, MD10N

120 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-120X € 234,00
Für P12N, M12N

120 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-120 € 234,00
Für P12N, M12N

120 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-120Y € 464,00
Für P12N, M12N

120 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-120R € 464,00
Für P12N, M12N

150 cm klassisches Handlauf in Chrom

AMC-150X € 268,00
Für P15N, M15N

150 cm klassisches Handlauf aus Messing

AMC-150 € 268,00
Für P15N, M15N

150 cm klassisches Handlauf mit polierter Oberfläche

AMC-150Y € 530,00
Für P15N, M15N

150 cm klassisches Handlauf aus Kupfer

AMC-150R € 530,00
Für P15N, M15N

60 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-60 € 164,00
Für P06W

70 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-70 € 164,00
Für P07W

90 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-90 € 227,00
Für P09W, PD09W, P36W

100 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-100 € 227,00
Für PD10W

120 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-120 € 234,00
Für P12W

150 cm Handlauf vorne aus Edelstahl

AQC-150 € 268,00
Für P12W

60 cm Chromrahmen



KCN60C € 894,00
Für P06N, P07N

60 cm Messingrahmen



KCN60G € 894,00
Für P06N, P07N

60 cm Polierter Rahmen



KCN60B € 983,00
Für P06N, P07N

60 cm Kupferrahmen



KCN60P € 983,00
Für P06N, P07N

90 cm Chromrahmen



KCN90C € 913,00
Für P09N, P36N

90 cm Messingrahmen



KCN90G € 913,00
Für P09N, P36N

90 cm Polierter Rahmen



KCN90B € 1.003,00
Für P09N, P36N

90 cm Kupferrahmen



KCN90P € 1.003,00
Für P09N, P36N

90 cm Chromrahmen (Doppelbackofen)



KCND90C € 1.448,00
Für PD09N

90 cm Messingrahmen (Doppelbackofen)



KCND90G € 1.448,00
Für PD09N

90 cm Polierter Rahmen (Doppelbackofen)




KCND90B € 1.592,00
Für PD09N

90 cm Kupferrahmen (Doppelbackofen)



KCND90P € 1.592,00
Für PD09N

100 cm Chromrahmen (Doppelbackofen)



KCND100C € 1.478,00
Für PD10N

100 cm Messingrahmen (Doppelbackofen)



KCND100G € 1.478,00
Für PD10N

100 cm Polierter Rahmen (Doppelbackofen)



KCND100B € 1.628,00
Für PD10N

100 cm Kupferrahmen (Doppelbackofen)



KCND100P € 1.628,00
Für PD10N

120 cm Chromrahmen (Doppelbackofen)

KCN120C € 1.521,00
Für P12N

120 cm Messingrahmen (Doppelbackofen)



KCN120G € 1.521,00
Für P12N

120 cm Polierter Rahmen (Doppelbackofen)



KCN120B € 1.671,00
Für P12N

120 cm Kupferrahmen (Doppelbackofen)



KCN120P € 1.671,00
Für P12N

150 cm Chromrahmen (Doppelbackofen)



KCN150C € 1.558,00
Für P15N

150 cm Messingrahmen (Doppelbackofen)



KCN150G € 1.558,00
Für P15N

150 cm Polierter Rahmen (Doppelbackofen)



KCN150B € 1.711,00
Für P15N

150 cm Kupferrahmen (Doppelbackofen)



KCN150P € 1.711,00
Für P15N


Massiver Fuß aus Chrom, H. 150 mm



KG4221208 € 120,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß

Massiver Fuß aus Messing, H. 150 mm



KG4221216 € 120,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß


Massiver polierter Fuß, H. 150 mm



KG4221218 € 203,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß

Majestic-Edelstahlfuß, H. 140 mm



ES5308001000008 € 98,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß


Majestic-Messingfuß, H. 140 mm



ES5308001000016 € 124,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß

Majestic-brünierter Fuß, H. 140 mm



ES5308001000018 € 243,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß

Majestic-Kupferfuß, H. 140 mm



ES5308001000020 € 243,00

Artikelnummer und Preis pro Fuß


Verstellbarer Fuß Edelstahl H. 160-220 mm



EA5315012000000 € 36,00

Für Majestic-, Nostalgie-, Professional Plus- und Pro Line-Herde (außer Majestic M30)


60 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ60/120 € 159,00
Für P06N, P06W, L06

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


70 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ70/120 € 164,00
Für P07N, P07W

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


90 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ90/120 € 183,00
Für P09N, PD09N, P09W, PD09W, P36, L09, LD09

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


100 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ100/120 € 186,00
Für PD10N, PD10W, LD10

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


120 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ120/120 € 193,00
Für P12N, P12W, L12

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

150 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 120 mm)



APZ150/120 € 219,00
Für P15N, P15W

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

60 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ60/140 € 159,00
Für P06N, P06W, L06

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

70 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ70/140 € 164,00
Für P07N, P07W

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

90 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ90/140 € 183,00
Für P09N, PD09N, P09W, PD09W, P36, L09, LD09

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


100 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ100/140 € 186,00
Für PD10N, PD10W, LD10

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic


120 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ120/140 € 193,00
Für P12N, P12W, L12

Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

150 cm Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 140 mm)



APZ150/140 € 219,00
Für P15N, P15W


Erhältlich in allen Farben der Kollektion und auf Anfrage auch in RAL Classic

70 cm Majestic-Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 150 mm)



AMZ70 € 238,00
Für M07N

90 cm Majestic-Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 150 mm)




AMZ90 € 278,00
Für M09N

100 cm Majestic-Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 150 mm)




AMZ100 € 282,00
Für M10N

120 cm Majestic-Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 150 mm)



AMZ120 € 290,00
Für M12N

150 cm Majestic-Leiste zum Abdecken der Standfüße (H. 150 mm)



AMZ150 € 325,00
Für M15N

60 cm Schöpflöffelhalter



AP4-60 € 273,00
Für P06N, P06W, L06

70 cm Schöpflöffelhalter



AM4-70 € 282,00
Für M07N

AP4-70 € 282,00
Für P07N, P07W

76 cm Schöpflöffelhalter



AM4-76 € 302,00
Für M30N

90 cm Schöpflöffelhalter



AM4-90 € 369,00
Für M09N, PM09, PM09-MK

AP4-90 € 369,00
Für P09N, PD09N, P09W, PD09W, L09, LD09

100 cm Schöpflöffelhalter



AM4-100 € 411,00
Für MD10N

AP4-100 € 411,00
Für PD10N, PD10W, LD10

120 cm Schöpflöffelhalter



AM4-120 € 500,00
Für M12N, PM12

AP4-120 € 500,00
Für P12N, P12W, L12

150 cm Schöpflöffelhalter



AM4-150 € 603,00
Für M15N

AP4-150 € 603,00
Für P15N, P15W

Paar teleskopische Backofenschienen



KGSET001 € 142,00

Bis zu drei Paare können auf der 1., 2. und 4. Ebene von unten eingesetzt werden

Grillroste für 30 cm Backblech



EA2633008000008 € 42,00

Grillroste für 40 cm Backblech



EA2633009000008 € 48,00

Grillroste für 60 cm Backblech



EA2633007000008 € 55,00

Grillroste für 80 cm Backblech



EA2633006000008 € 71,00

Grillroste für 90 cm Backblech



EA2633005000008 € 83,00

30 cm oder 40 cm Pizzaplatte



EA4180004000000 € 92,00

60 cm Pizzaplatte



EA4180001000000 € 132,00

80 cm oder 90 cm Pizzaplatte



EA4180002000000 € 154,00

60 cm flaches Blech für Süßspeisen



ES4053008030006 € 109,00

80 cm flaches Blech für Süßspeisen



EA4053004030006 € 118,00

Garfühler-Kit



KSCE3 € 193,00

Für Nostalgie und Professional Plus muss es während des Bestellvorgangs angefragt werden (optional)

PerFüriertes Pizzablech



EA2631013000000 € 69,00


Für die Modelle 645...TZ41 (Pizza)

Professioneller Pizzaschieber



ES5228001000000 € 130,00

Nudelbrett



ES6581001080008 € 146,00

Rundes Schneidebrett aus Holz, ø 33 cm



EA6830003500000 € 86,00

Rundes Schneidebrett aus Aluminium, ø 33 cm



ES6830002080008 € 42,00

Pizza-Schneiderädchen



EA6101001000000 € 60,00

Schneidebrett für Fry-top



EA6830004000000 € 212,00

Ausgenommen Kocheinheiten Pro Line

Dampfschalen



KG00202 Für Kocheinheiten € 378,00

Ausgenommen Kocheinheiten Pro Line

Wärmediffusor aus Gusseisen



EA1278001070000 € 42,00

Gusseisenreduzierung für Wok



EA6051001070010 € 42,00

Außer Panoramagic-Herde, Pro Line-Kochfelder (Mod. HCL), Gaskochfelder aus Glas (Mod. HCG), Kochfelder HCB70C und HCB70SD

Abdeckung für Fry-top



KG04001 Für Kocheinheiten € 206,00

Ausgenommen Kocheinheiten Pro Line

Abdeckung für Fry-top



KG04003 € 146,00

Edelstahlschalen für Bain-Marie



KG00201 € 319,00

Ausgenommen Kocheinheiten Pro Line


Paar quadratische Topfauflagen (anstelle Fry-top)



KGRFT002 € 212,00


Für Kocheinheiten und Einbau-Kochfelder Professional Plus, Majestic, Nostalgie

Fry Top-Platte für Induktion in der Mitte



EG5310001000000 € 541,00

Geriffelte Bratplatte für Outdoor-Grill



EA5310008000000 € 690,00

Für Einbau-Gasgrill für den Außenbereich HBBQ100

Glatten Bratplatte für Outdoor-Grill



EA5310011000000 € 580,00

Für Einbau-Gasgrill für den Außenbereich HBBQ100


Abdeckung für Outdoor-Grill



COPHBBQ100 € 1.735,00

Für Einbau-Gasgrill für den Außenbereich HBBQ100

Rechteckige Topfauflage (anstelle Fry-top)



EA2630001000000 € 149,00

Für Kocheinheiten Pro Line


Paar quadratische Topfauflagen (anstelle Fry-top)



KGRFT003 € 154,00

Für Kocheinheiten Panoramagic


Gerillte Grillplatte 280×340 mm



EA0006002070000 € 164,00

Für Kocheinheiten Majestic, Nostalgie, Professional Plus

Emaille glatte Grillplatte 280×340 mm



EA0006008070000 € 164,00

Für Kocheinheiten Majestic, Nostalgie, Professional Plus

Vakuumgarbeutel 20×30 cm



KBSV003 € 69,00

100 Beutel

Vakuumgarbeutel 25×35 cm



KBSV004 € 98,00

100 Beutel

Vakuumbeutel 20×30 cm



KBSV001 € 48,00

100 Beutel


Vakuumbeutel 25×35 cm



KBSV002 € 69,00

100 Beutel

Gerillte Grillplatte 280×285



EA0006004070000 € 154,00

Für Kocheinheiten Majestic, Nostalgie und Professional Plus. Für Einbau-Gaskochfelder HCP, HCPT, HCPMT

Emaillierte glatte Grillplatte 280×285



EA0006006070000 € 154,00

Für Kocheinheiten Majestic, Nostalgie und Professional Plus. Für Einbau-Gaskochfelder HCP, HCPT, HCPMT

Emaillierte Grillplatte aus Gusseisen 232×384



EA0006001070000 € 164,00

Für das Nostalgie Einbau-Gaskochfeld HCB90


Set Vakuum-Aufbewahrungsbehälter



KCSV001 € 136,00

3-Behälter-Set


Griff-Set für Einbaukühlschrank, Chrom



KMR96BICDNC € 720,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD

Griff-Set für Einbaukühlschrank, Messing



KMR96BICDNG € 720,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD


Griff-Set für Einbaukühlschrank, gebürstet



KMR96BICDNB € 1.077,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD


Griff-Set für Einbaukühlschrank, Kupfer



KMR96BICDNP € 1.077,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD

Griff-Set für Einbaukühlschrank, Schwarz



KMR96BICDSD € 430,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD


Griff-Set für Einbaukühlschrank, Edelstahl



KMR96BICDSS € 430,00

Für Einbaukühlschränke R91NCD, R91SCD, R96BICD

Geschirrspülerfront mit Nostalgie- oder Majestic-Griff



KPLN - Chrome/Brass € 562,00

KPLN - Burnished/Copper € 630,00

Abmessungen (L×H): 595×720 mm
Erhältlich in Kollektion-Farben oder RAL Classic gegen Aufpreis von optional + € 1.000,00

Geschirrspülerfront mit Professional Plus-Griff




KPLT € 562,00

Abmessungen (L×H): 595×720 mm
Erhältlich in Kollektion-Farben oder RAL Classic optional + € 1.000,00


Installationsart von Muldenlüftungskochfeldern

Installation im Umluftbetrieb



Die Installation im Umluftbetrieb ermöglicht es, Kochdünste sowie Fett- und Geruchspartikel zu filtern und die gereinigte Luft über spezielle Rohre und Gitter wieder in den Wohnraum zurückzuführen. Diese Installationsart ist besonders energieeffizient, da die Luft vollständig recycelt wird und keine Wärme nach außen verloren geht.

Küchensockel H. 10–15 cm




RFKTPIPLH10 Komplettes Rohrset € 208,00

RFKGRPLH10 Sockelgitter € 67,00

RFKFICAEC Aktivkohlefilter € 144,00


Küchensockel H. 6 cm



RFKTPIPLH06 Komplettes Rohrset € 534,00

RFKFICAEC Aktivkohlefilter € 144,00

Umluft-Installationskit „Plus“



RFKTPIPLH10 Komplettes Rohrset € 208,00

RFKFICEPLH10 Keramikfilter € 621,00


Umluft-Installationskit „Plus“



RFKTPIPLH06PL Rohrset + Plus-Filter € 837,00


Installationsmodus für Aspirationskochfelder

Installation mit Umluft und Abluft im Installationsraum



Diese spezielle Methode ist tatsächlich eine Installation in der Umluftversion und teilt alle Betriebsmerkmale mit dieser. Allerdings wird die Luft in diesem Fall nicht über ein separates Rohr abgeführt, sondern in den im hinteren Bereich der Küchensockel vorhandenen Installationsraum geleitet.

Installation im Abluftbetrieb




Die Installation im Abluftbetrieb ermöglicht die Montage des Muldenlüftungskochfelds mit Abluftführung nach außen. In diesem Modus muss der Luftauslass des Produkts mit der Außendurchführung des Hauses oder dem entsprechenden Lüftungskanal über spezielle Rohre verbunden werden.

Installationskit für den Küchensockel H. 10–15 cm



RFKASVS € 138,00

Abluft-Set



RFKTPIPLH10 € 208,00

Abstandshalter und Rohrverbinder L. 300 mm



RF4021003 € 57,00

Flacher Lüftungskanal L. 100 cm



RF4043001 € 92,00

90° Umlenkstück



RF4043002 € 74,00

90° horizontaler Rohrbogen



RF4043003 € 82,00

90° vertikaler Rohrbogen



RF4043004 € 31,00

80 mm Rohrverbinder



RF4043005 € 32,00

Endstück



RF4043006 € 64,00

15° horizontaler Rohrbogen

RF4043007 € 24,00

Vertikaler Rohrbogen mit Rohranschluss von 10 auf 6




RFRAC90H10H6 € 39,00

Dreiweg-Rückschlagventil



RF4043064 € 223,00

Verstellbares Haubengitter



RF4043060 € 897,00

Lüftungskanal L. 100 cm Ø 15 cm



RF4052102 € 100,00

90° vertikaler Rohrbogen Ø 15,3 cm



RF4052015 € 98,00

Rohrverbinder L. 6 cm Ø 15,5 cm



RF4052017 € 31,00

ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padova - Italy

T. +39 049 9200990
F. +39 049 9201010

www.ilve.com

Concept e graphic design:
consilia.it

Photography:
Studio Gianni Sabbadin

CGI Images:
Nudesign Studio

Texts:
Simona Patat

© ILVE S.p.A.

Die angezeigten Farben und Modelle sind rein indikativ und können von der Realität abweichen.
ILVE behält sich auch das Recht vor Änderungen und technische Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und Artikel am Ende der Serie nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Vorankündigung zu stornieren.

Majestic
Panoramagic
Nostalgie
Professional Plus
Pro Line

ILVE S.p.A.

Via Antoniana 100
35011 Campodarsego
Padova – Italia

T. +39 049 9200990
F. +39 049 9201010

visita www.ilve.com